

ABACOM-Ingenieurgesellschaft    Tel.: +49 4222 946670  
 Wittekindstr. 2A                    Fax: +49 4222 946671  
 27777 Ganderkesee                email: abacom.del@t-online.de  
 Germany                              www.abacom-online.de

**Legende**

- @ Anschluss
- DI Anzahl digitaler Eingangskanäle
- DO Anzahl digitaler Ausgangskanäle
- PIO Ein-/Ausgänge mit prog. Richtung
- AD Anzahl analoger Eingänge
- DA Anzahl analoger Ausgänge
- REL Anzahl der Relaisausgänge
- CNT Anzahl der Hardwarezähler
- SIM ProfiLab-Simulationsfrequenz
- NA Nicht bekannt
- # Abhängig vom Gerätetyp  
Nicht vorhanden oder nicht unterstützt

Diese Spalten geben Auskunft, welche Hardwaregeräte Sie mit unseren Programmen DIGITAL-ProfiLab, DMM-ProfiLab, ProfiLab-EXPERT und REALVIEW einsetzen können und mit welcher Abtastrate die Geräte in der jeweiligen Software arbeiten. Alle Angaben dienen lediglich der Orientierung und sind keine garantierten Werte.

ABACOM										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
ABACOM	CH341A interface chip	USB			8					I2C Master	20	20	20	
ABACOM	USB DAC	USB					2			12 Bit; 4,096V			400	
ABACOM	USB LRB	USB						8		I2C Master	5	5	5	
ABACOM	USB Relais	USB						8			5	5	5	
ABACOM	USB-ADC	USB				8				I2C Master			50	50
ABACOM	USB-OUT9	USB			9						50		50	
BK PRECISION										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
BK PRECISION	1856D	COM				1				Frequency counter			10	
bmcm										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
bmcm	iM-AD25	LAN		4		16				via LibadX			NA	NA
bmcm	iM-AD25a	LAN		4		16							2	
bmcm	iM3250	LAN				32				via LibadX			NA	NA
bmcm	iM3250T	LAN				32				via LibadX			NA	NA
bmcm	MAD 12/16 (a/f)	PCI				16				for PCI-BASExxx			NA	NA
bmcm	MDA 12-4	PCI					4			for PCI-BASE xxx			NA	NA
bmcm	MDA 12/16	PCI					2			for PCI-BASE xxx			NA	NA
bmcm	P1000 NV/TR	PCI			32	16	2			via LibadX			NA	NA
bmcm	PC16TR	PCI			16	16							NA	NA
bmcm	PC20 NVL/HDL	PCI			32	16	2			via LibadX			NA	NA
bmcm	PC20TR	PCI			32	16	2						NA	NA
bmcm	PCI-BASE1000	PCI	16	16		#	#			via LibadX			NA	NA
bmcm	PCI-BASE300	PCI	16	16		#	#			via LibadX			NA	NA
bmcm	PIO24II	PCI			24					via LibadX			NA	NA
bmcm	PIO48II	PCI			48					via LibadX			NA	NA
bmcm	meM-AD	USB				16				via LibadX			NA	NA
bmcm	meM-ADDA	USB	8	8		16	1						14	20
bmcm	meM-ADf	USB	4	4		16	2			via LibadX			NA	NA
bmcm	meM-ADfo	USB	8			16	1	8					14	20
bmcm	meM-PIO	USB			24						NA		NA	
bmcm	meM-PIO-OEM	USB			24					via LibadX			NA	NA
bmcm	USB-AD12	USB	8	8		16	1						14	20
bmcm	USB-AD16f	USB	4	4		16			1	via LibadX			10	10
bmcm	USB-PIO	USB			24						8		8	
Code Mercenaries										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Code Mercenaries	IO-Warrior 24	USB			16						30		30	
Code Mercenaries	IO-Warrior 40	USB			32						30		30	
Code Mercenaries	IO-Warrior 56	USB			50						30		30	
Data Translation										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Data Translation	DT9810	USB	10	10		8			1				20	20
Data Translation	DT9812 / 9813 / 9814	USB	8	8		8	2		1				20	20
Data Translation	DT9816	USB	8	8		6			1				20	20
Data Translation	DT9817 /-H / -R	USB	8	8	#				1				20	20
Data Translation	DT9853 /-M	USB	8	8			4		1				20	20
Data Translation	DT9854 /-M	USB	8	8			8		1				NA	20
Data Translation	other devices (not tested)	USB	#	#	#	#	#	#	#	via DT-Open Layers			#	#
Decision Computer										Abtastrate pro Sekunde				
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Decision Computer	ISA 8255 x	ISA			24					8255 Chip(s)	SIM	SIM	SIM	
Decision Computer	PCI 8255 x	PCI			24					8255 Chip(s)	SIM	SIM	SIM	
Diverse										Abtastrate pro Sekunde				

		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Diverse	ChromoFlex	COM				#				Colour light control			NA	
Diverse	COM port access	COM	4	3							SIM		SIM	NA
Diverse	EasyBus	COM	#	#	#	#	#	#	#	Greisinger/Hygrose			NA	NA
Diverse	Modbus/RTU	COM	#	#	#	#	#	#	#	Function 1-6,15,16			NA	
Diverse	RS-232	COM	#	#	#	#	#	#	#	send / receive			NA	
Diverse	Joystick	JOY	4			3				3 axes, 4 buttons	NA	NA	NA	
Diverse	Modbus/TCP	LAN	#	#	#	#	#	#	#	Function 1-6,15,16			NA	
Diverse	LCD text displays	LPT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	HD44780 or comp.	NA	NA	NA	
Diverse	LPT port access	LPT	5	11							SIM	SIM	SIM	
Diverse	MIDI send / receive	MID	#	#	#	#	#	#	#	MIDI devices			NA	
Diverse	OPC Data V2.0 Client	OPC	#	#	#	#	#	#	#	OPC server access			NA	NA
Diverse	IO-Cards with 8255 port	PCI			24						SIM		SIM	
Diverse	Soundcard Input	SND				2				Audio IN sampling			SIM	
Diverse	ABACOM USB-OUT9	USB		9							50		50	
Diverse	GamePad	USB	#			#				GamePad controls	NA	NA	NA	
<b>DLP-Design</b>											Abtastrate pro Sekunde			
DLP-Design	DLP-IO8-G	USB	(8)	(8)		(8)				8 ch. TEMP/AD/IO	5	5	5	5
DLP-Design	DLP-IOR4	USB						4			5	5	5	
<b>DMM</b>											Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT		DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
DMM	AN-80	COM				1				Anemometer		1	1	1
DMM	DMM750/Wens700	COM				1					1	1	1	1
DMM	DT4000 ZC	COM				1					1	1	1	1
DMM	DVM 345 DI	COM				1					1	1	1	1
DMM	GDM 703	COM				1					1	1	1	1
DMM	GDM 704	COM				1					1	1	1	1
DMM	GDM 705	COM				1					1	1	1	1
DMM	LX 1108	COM				1				LUX meter	1	1	1	1
DMM	M 3610 D	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3640 D	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3650 D	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3830	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3850	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3850 M	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 3860 M	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 4650 CR	COM				1					1	1	1	1
DMM	M 4660	COM				1					1	1	1	1
DMM	MAS 345	COM				1					1	1	1	1
DMM	ME-22	COM				1					1	1	1	1
DMM	ME-32	COM				1					1	1	1	1
DMM	ME-42	COM				1					1	1	1	1
DMM	MS 9150	COM				1					1	1	1	1
DMM	MS 9160	COM				1					1	1	1	1
DMM	MS-1280	COM				1					1	1	1	1
DMM	MXD 4660 A	COM				1					1	1	1	1
DMM	Protek 506	COM				1					1	1	1	1
DMM	UT60E	COM				1					1	1	1	1
DMM	UT70B	COM				1					1	1	1	1
DMM	UT70D	COM				1					1	1	1	1
DMM	UT803	COM				1				Desktop	1	1	1	1
DMM	VC 350	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 608	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 630	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 635	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 650	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 655	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 670	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 675	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 820	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 830	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 840	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 850	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 870	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 920	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 940	COM				1					1	1	1	1
DMM	VC 960	COM				1					1	1	1	1
DMM	Benning MM 10	USB				1					1	1	1	1
DMM	M 3890 D	USB				1					1	1	1	1
DMM	UT803	USB				1				Desktop	1	1	1	1
DMM	VA18B	USB				1					1	1	1	1
DMM	VC 820	USB				1				via Voltcraft 121598	1	1	1	1
DMM	VC 830	USB				1				via Voltcraft 120317	1	1	1	1
DMM	VC 840	USB				1				via Voltcraft 121598	1	1	1	1
DMM	VC 850	USB				1				via Voltcraft 120317	1	1	1	1
DMM	VC 870	USB				1				via Voltcraft 120317	1	1	1	1
DMM	VC 920	USB				1				via Voltcraft 121598	1	1	1	1
DMM	VC 940	USB				1				via Voltcraft 121598	1	1	1	1
DMM	VC 960	USB				1				via Voltcraft 121598	1	1	1	1
DMM	VC1008	USB				1					1	1	1	1
DMM	Voltcraft adapter 120317	USB				1				f. VC8x0, 9x0	1	1	1	1

DMM										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
DMM	Voltcraft adapter 121598	USB				1			f.		1	1	1
Dostmann										Abtastrate pro Sekunde			
Dostmann	Meters	COM				1				DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
												1	1
Elaxol										Abtastrate pro Sekunde			
Elaxol	USB I/O module II	USB			24					DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
										60		60	
ELV										Abtastrate pro Sekunde			
ELV	24 Bit ADC (LTC2400)	COM				1				DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
ELV	ADS 12	COM				8						5	5
ELV	CSI 7002	COM	8					8		1	1	1	
ELV	IO88	COM	8	8						20	20		
ELV	M232	COM	8	8		6						1	0,5
ELV	PC I/O 16	COM	16	16						60		60	
ELV	SLA 1	COM										2	
ELV	Wettersensorempfänger	COM				#			4			0,1	
ELV	ADA 16-2	ISA				8	8					NA	NA
ELV	ADA 8	ISA				8	8					NA	NA
ELV	PIO 32	ISA	32	32						SIM		SIM	
ELV	Analyzer	LPT	12	12						60		60	
ELV	CSI 7001	LPT	8					8		1		1	
ELV	CSI 8	USB	8					8		10		10	
ELV	UAD 8	USB				8						7	5
ELV	UDA 7	USB					8					NA	
ELV	UIO88	USB	8	8								5	
fischertechnik										Abtastrate pro Sekunde			
fischertechnik	16554 Extension	COM	8	4						DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
fischertechnik	30402 Interface	COM	8	4		2				6		6	
fischertechnik	ROBO extension	USB	8	8		1				100		100	
fischertechnik	ROBO interface	USB	8	8		6				100		100	
fischertechnik	ROBO RF data link	USB	#	#		#			for ROBO interface	NA		NA	
Garvens										Abtastrate pro Sekunde			
Garvens	S-Series Waagen	COM				1			S-Series scales	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
												1	
H-TRONIC										Abtastrate pro Sekunde			
H-TRONIC	Bluetooth Interface	COM		8		8			Bluetooth	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
H-TRONIC	8 Channel 10 Bit	USB				8						10	10
H-TRONIC	HB627	USB				8						50	50
H-TRONIC	HB628	USB		8		8						300	200
												200	200
HW group										Abtastrate pro Sekunde			
HW group	Damocles series	LAN	#	#		#			via Modbus/TCP	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
HW group	Poseidon series	LAN	#	#		#		#	via Modbus/TCP			NA	NA
												NA	NA
Hygrosens										Abtastrate pro Sekunde			
Hygrosens	Anemometer 89x	COM				1				DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Hygrosens	Hygro-Temp. sensor	COM				2						1	1
Hygrosens	Hygrometer 87x	COM				1						1	1
Hygrosens	Manometer 82x	COM				1						1	1
Hygrosens	Schallpegel 89x	COM				1						1	1
Hygrosens	Temp System RS232	COM				64			Dallas 1820 sensors			0,1	0,03
Hygrosens	Thermometer 88x	COM				1						1	1
Hygrosens	Weather station	COM				9			weather sensors			0,1	0,1
Hygrosens	Relay card	LPT						8		1	1	1	
Hygrosens	Watchdog Relay Card	LPT	4					8				1	
Hygrosens	IN32-OUT32	USB	32	32						10		10	
Hygrosens	IN8-OUT8-AD4-DA	USB	8	8		4	1					10	10
Hygrosens	Temp System USB	USB				64			Dallas 1820 sensors			0,1	0,03
Hygrosens	USB relay card	USB	8					8		1	1	1	
IR2PC.COM										Abtastrate pro Sekunde			
IR2PC.COM	RC5 IR receiver	COM							RC5 remote	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
IR2PC.COM	RC5 receiver	USB							RC5 remote			1	
												1	
Kolter										Abtastrate pro Sekunde			
Kolter	VModul A/D	COM				16				DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Kolter	VModul I/O	COM	16	16								NA	NA
Kolter	AD12LC	ISA			8	16						NA	NA
Kolter	ADGVT 12/16	ISA				12						NA	NA
Kolter	DAC 4	ISA					4					NA	NA
Kolter	OPTO 3	ISA	16	16								SIM	
Kolter	16 IN/OUT OPTO	PCI	16	16								SIM	
Kolter	16 IN/OUT TTL	PCI	16	16								SIM	
Kolter	16 REL	PCI						16				SIM	
Kolter	16 REL/16 OPTO	PCI	16					16				SIM	

Kolter										Abtaste pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Kolter	8 REL	PCI						8				SIM	
Kolter	ADGVT	PCI				16						50	50
Kolter	ADxx - DAC xx	PCI	1	1		#	#					50	50
Kolter	Counter-1	PCI		3					3			SIM	
Kolter	DAC 416	PCI	2				4					NA	
Kolter	USB A/D mini	USB				1						10	5
Kolter	USB Counter mini	USB							1			2	
Kolter	USB DAC mini	USB					1					2	
Kolter	USB I/O mini	USB	2	2								10	
Kolter	USB OPTO-4 mini IN	USB	4									10	
Kolter	USB OPTO-4 mini OUT	USB		4								6	
Kolter	USB Proto mini	USB	16	16								2	
Kolter	USB Proto mini	USB	16	16								2	
Kolter	VModul A/D USB	USB				16						0,5	0,2
Kolter	VModul I/O USB	USB	16	16								3	
Labjack										Abtaste pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Labjack	Labjack UE9	LAN			23	14	2		2	6 timers		350	200
Labjack	Labjack U12	USB			20	8	2		1			8	5
Labjack	Labjack U3 (-LV -HV)	USB			24	16	2		2	2 timers		100	100
Labjack	Labjack UE9	USB			23	14	2		2	6 timers		220	200
Meilhaus										Abtaste pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Meilhaus	ME-1000 /128	PCI			128					Meilhaus IDS	200	200	
Meilhaus	ME-1000 /64	PCI			64					Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1400 /C	PCI			24				15	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1400 /D	PCI			24				15	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1400 /E	PCI			24					Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1400 A/EA	PCI			24				3	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1400 B/EB	PCI			48				6	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 / 8U8I	PCI					8			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 /12U	PCI					12			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 /16U	PCI					16			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 /16U8I	PCI					16			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 /4U	PCI					4			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-1600 /8U	PCI					8			Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-4650	PCI			32	16				Meilhaus IDS		200	200
Meilhaus	ME-4660	PCI			32	16	2			Meilhaus IDS		200	200
Meilhaus	ME-4670	PCI			32	32	4		3	Meilhaus IDS		200	200
Meilhaus	ME-4680	PCI			32	32	4		3	Meilhaus IDS		200	200
Meilhaus	ME-6000 /16	PCI			16	16				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6000 /4	PCI			16	4				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6000 /8	PCI			16	8				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6100 /16	PCI			16	16				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6100 /4	PCI			16	4				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6100 /8	PCI			16	8				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6200 /4	PCI			16	4				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6200 /8	PCI			16	8				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-630 /16	PCI	16		16			16		Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-630 /8	PCI	16		16			8		Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6300 /4	PCI			16	4				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-6300 /8	PCI			16	8				Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-8100 A	PCI	16	16					3	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-8100 B	PCI	32	32					3	Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-8200 A	PCI	8	8	16					Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-8200 B	PCI	16	16	16					Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-94	PCI	18							Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-95	PCI		16						Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	ME-96	PCI	10	8						Meilhaus IDS		200	
Meilhaus	Redlab (WLS-)TC	USB			8	8				WLS=wireless		1	1
Meilhaus	Redlab (WLS-)TEMP	USB			8	8				WLS=wireless		1	1
Meilhaus	Redlab PMD 1608 FS	USB			8	8			1			4	10
Meilhaus	Redlab PMD-1008	USB			28	8	2		1			3	2
Meilhaus	Redlab PMD-1024 HLS	USB			24				1		7	7	
Meilhaus	Redlab PMD-1024 LS	USB			24				1		7	7	
Meilhaus	Redlab PMD-1208 FS	USB			16	8	2		1			6	5
Meilhaus	Redlab PMD-1208 LS	USB			16	8	2		1			6	5
Meilhaus	Redlab PMD-1408 FS	USB			16	8	2		1			6	5
Meilhaus	RedLab PMD-31x	USB			8		16#		1			20	
Meilhaus	Redlab RL5201	USB			8	8						1	1
Meilhaus	Redlab RL5203	USB			8	8						1	1
Meilhaus	Redlab TEMP/TC-AI	USB			8	8*			1	*4 Temp.+ 4 Volt.		1	1
Meilhaus	ME-4610	PCI			16	16				Meilhaus IDS		200	200
messcomp										Abtaste pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
messcomp	wasco PCI cards	PCI	#	#	#						SIM		SIM
ModulBus										Abtaste pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
ModulBus	CompuLab	COM	8	8		2					80		20
ModulBus	SERAI 1-8	COM				1						200	200

ModulBus										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
ModulBus	SERAI 6-10	COM				6						20	100
ModulBus	SERAI 8-12	COM				8						30	20
ModulBus	Sios	COM	8	8		4	2			50		50	10
ModulBus	CompuLab USB	USB	8	8		3						NA	NA
ModulBus	SERAI 8/12 USB	USB			15	8						30	50
Motech										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Motech	LPS-300 series	COM					1						1
													Power supply
Phidgets										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Phidgets	Accelerometer	USB				2							NA
Phidgets	IN/OUT/SENS/REL	USB	#	#		#		#					NA
Phidgets	Servo	USB					#						NA
Phidgets	Temp. sensor	USB				1							NA
													Thermoelement
Pollin										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Pollin	AVR-NET-IO	LAN	4	8		4							50
Quancom										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Quancom	QLIB read AD	LIB				#							NA
Quancom	QLIB read digital input	LIB	#							NA			NA
Quancom	QLIB write DA	LIB					#						NA
Quancom	QLIB write digital output	LIB		#						NA			NA
Quancom	USBOPTO8	USB	8							20	20	20	
Quancom	USBOPTO8LC	USB	8							20	20	20	
Quancom	USBREL8	USB						8		20	20	20	
Quancom	USBREL8LC	USB						8		20	20	20	
Sartorius										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Sartorius	Scales / Waagen	COM				1							1
													1
Sollae Systems										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Sollae Systems	CIE-H10	LAN	8					8					NA
													via Modbus/TCP
Toradex										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Toradex	Oak 4-20 mA Sensor	USB				1							10
Toradex	Oak Acceleration Sensor	USB				3							1
Toradex	Oak ADC	USB				8							10
Toradex	Oak Digital IO	USB			24					10			10
Toradex	Oak Distance Sensor	USB				1							1
Toradex	Oak Humidity Sensor	USB				2							1
Toradex	Oak Lux Sensor	USB				1							1
Toradex	Oak Motion Detector	USB				1							1
Toradex	Oak Opto IN	USB	8							10			10
Toradex	Oak Pressure Sensor	USB				1							1
Toradex	Oak Relais	USB						4		1	1		1
Toradex	Oak Rotation Encoder	USB				1							1
Toradex	Oak Tilt Sensor	USB				1							1
													IR Distance Sensor
													RH / TEMP
													Lux
													Motion Detector
													Atmospheric Press.
													Rot. Angle
													Tilt Sensor
Trumeter										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Trumeter	DPM 812	COM				1						1	1
Trumeter	DPM 822	COM				1						1	1
													DC panel meter
													AC panel meter
Velleman										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Velleman	K8056	COM						8			1	1	1
Velleman	K8000	LPT			16	4	9					4	
Velleman	K8055	USB	5	8		2	2					12	10
Velleman	K8061	USB	8	8		8	8					40	50
													1 PWM
Votcraft										Abtastrate pro Sekunde			
		@	DI	DO	PIO	AD	DA	REL	CNT	DIGITAL	DMM	EXPERT	REALVIEW
Votcraft	4080 LCR meter	COM				1							1
Votcraft	8-Kanal-Messmodul	COM				8							5
Votcraft	DIGI 35 CPU	COM					1						1
Votcraft	MXG-9810 A	COM											1
Votcraft	Relay card	COM						8					1
Votcraft	IR-365 RF Themometer	USB				1							1
													Power supply
													Freq. counter

AK Modulbus GmbH, Teichstr. 9, D-48369 Saerbeck, Tel.:02574 / 8090, FAX: 0 25 74 / 13 60, [www.modul-bus.de](http://www.modul-bus.de)  
bmc Messsysteme GmbH, Boschstr. 12, D-82178 Puchheim, Tel.: 089-800694-0, Fax: 089-800694-29, [www.bmc.de](http://www.bmc.de)  
CODE Mercenaries GmbH, Friedhofsweg 15, D-15831 Großziethen, Tel. (+49) 03379/2050920, Fax (+49) 03379/2050930, [www.codemercs.com](http://www.codemercs.com)  
CONRAD Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Tel.: 0180 / 5312111, FAX: 0180 / 5312110, [www.conrad.de](http://www.conrad.de)  
DATA TRANSLATION GmbH, Im Weilerlen 10, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142 / 9531-0, [www.datatranslation.de](http://www.datatranslation.de)  
DECISION COMPUTER, Juergen Merz e.K., Lengericher Str. 21, D-49536 Lienen, Tel: (+49) 05483-77002, Fax. (+49 05483-77003, [www.decision-computer.de](http://www.decision-computer.de)  
DLP DESIGN INC., 1605 Roma Lane, Allen, TX 75013, USA, [www.dlpdesign.com](http://www.dlpdesign.com)  
DOSTMANN electronic, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim-Reicholzheim, Tel: 09342/30890, Fax: 09342/30894, [www.dostmann-electronic.de](http://www.dostmann-electronic.de)  
ELEXOL, Suite 11, Level 2, Commerce Centre, 146 Bundall Road, Bundall, Queensland, 4217, Australia, [www.elexol.com](http://www.elexol.com)  
ELV Elektronik AG, 26787 Leer, Tel.: 0491 / 600 888, FAX: 0491 / 70 16, [www.elv.de](http://www.elv.de)  
FISCHERWERKE GmbH & Co. KG, Weinhalde 14-18, D-72176 Waldachtal, Tel: 07443 12-0, Fax: 07443 12 4222, [www.fischertechnik.de](http://www.fischertechnik.de)  
GREISINGER electronic GmbH, Hans-Sachs-Str. 26, D-93128, Regenstein, Tel.: +49(0)9402 / 9383-0, Fax: +49(0)9402 / 9383-33, [www.greisinger.de](http://www.greisinger.de)  
H-TRONIC GmbH, Industriegebiet Dienhof 11, 92242 Hirschau, Tel +49(0)9622/70200, Fax +49(0)9622/702020, [www.h-tronicshop.de](http://www.h-tronicshop.de)  
HYGROSENS Instruments GmbH, Maybachstr. 2, D-79843 Löfingen, Tel.: 07654 / 808969-0, Fax: 07654 / 808969-9, [www.hygrosens.com](http://www.hygrosens.com)  
KOLTER Electronic, Steinstr. 22, D-50374 Erftstadt, Tel.: 02235 / 76707, FAX: 02235 / 72048, [www.pci-card.com](http://www.pci-card.com)  
LEXTRONIC, 36/40 Rue du gal de Gaulle, F-94510 La Queue en brie, (France), Tel. (+33) 0145768388, Fax (+33) 0145768141, [www.lextronic.fr](http://www.lextronic.fr)  
MEILHAUS Electronic GmbH, Fischerstr. 2, D-82178 Puchheim, Tel.: (+49) 089 8901660, Fax: (+49) 089 808316, [www.meilhaus.com](http://www.meilhaus.com)  
MESSCOMP Datentechnik GmbH, Neudecker Str. 11, 83512 Wasserburg a. Inn, Tel. +49(0)8071/91870, Fax: +49(0)8071/918740, [messcomp.com](http://messcomp.com)  
METTLER-TOLEDO GARVENS GmbH, Kampstraße 7, D-31180 Giesen, Tel. +49 05121 933-0, Fax: +49 05121 933-456, <http://ch.mt.com/home>  
MOTECH Nederland, Pleimuiden 12 E, NL-1046 AG, Amsterdam, Tel: 00-31-(0)20-6146033, Fax: 00-31-(0)20-6144707  
PHIDGETS Inc., 2715A 17A St. NW, Calgary Alberta, Canada, T2M3R7, Tel. 1-403-282-7335, [www.phidgets.com](http://www.phidgets.com)  
QUANCOM GmbH, In der Flecht 14, D-50389 Wesseling, Tel.: (+49) 02236 / 8992-0, Fax.: (+49) 02236 / 8992-49, [www.quancom.de](http://www.quancom.de)  
TORADEX AG, Altsagenstrasse 5, 6048 Horw, Switzerland, Tel. +41 41 500 4800, [www.toradex.com](http://www.toradex.com)  
TRUMETER Company Ltd., Milltown Street , Radcliffe, Manchester M26 1NX, UK, [www.trumeter.com](http://www.trumeter.com)  
VELLEMAN Components NV, Legen Heirweg 33, B-9890 Gavere, [www.velleman-kit.com](http://www.velleman-kit.com)

#### Hinweise

Da es sich bei der Software RealView im eine Software zum Aufzeichnen von Daten handelt, werden von RealView nur die Eingangskanäle der Geräte unterstützt. Ausgänge der Geräte können mit RealView nicht angesteuert werden. Mit ProfilLab lassen sich die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge der Geräte nutzen. Sonderfunktionen einiger Geräte wie z.B. Interruptsteuerung, Software- / Firmware-Upload, Sonderfunktionen der Gerätetreiber, o.ä. werden in der Regel nicht unterstützt. Da sich häufig Änderungen und Erweiterungen in Bezug auf die Hardwareunterstützung ergeben, empfehlen wir von Zeit zu Zeit das kostenlose Internetupdate zu Ihrer Software zu installieren.